

Schulstempel:



**Pestalozzischule Radeberg**  
 Oberschule  
 Pestalozzistraße 1  
 01454 Radeberg  
 Fon: (03528) 44 23 07  
 Fax: (03528) 41 00 68

## Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie Aktualisierung vom 21.04.2022

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.  
 Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: Herr Cicek

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Persönliche Hygiene - Basis</b>				
<b>Händereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Betreten des Schulgebäudes</li> <li>– vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>– nach dem Toilettengang</li> <li>– nach Naseputzen,</li> <li>– nach Husten oder Niesen</li> <li>– nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>– Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>– mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen</li> <li>– Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul>	Flüssigseife im Spender  (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)  (verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B.</li> </ul>	Handdesinfektionsmittel: # entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden, # sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein,	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul> Desinfektionsspender an geeigneten	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
	bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) – bei Bedarf	# in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren,  <b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b>	Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)	
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	– möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten – ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten – größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden	– Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Handpflege</b>	nach Bedarf	– auf trockenen Händen gut verreiben	personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	<i>Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i>
<b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) <sup>1)</sup></b>				
<b>Allgemeines zur Nutzung der medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung</b>	– freiwillig empfohlen – Schüler/innen – Teilnehmer/innen an Schulfremdenprüfungen – Lehrkräfte/ schulisches Personal	– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html</a> – beim Tragen von MNB ist sicher zu stellen, dass regelmäßige Tragepausen ermöglicht werden # bei medizinischer MNB nach 2 Stunden ununterbrochener Tragedauer # bei FFP-2 Masken (KN 95-Masken) nach 75 min ununterbrochener Tragedauer → ca. 30 min Tragepause	– Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	<i>Schulleitung Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis</b>				
<b>Testung auf SARS-CoV-2(Selbsttest)</b>	– Lehrkräfte/schulisches Personal ungeimpft und nicht genesen	– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule – Für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (mögliche Erkrankung)	Testkit zur Laienselbstanwendung	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen, Schulfremde</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Unterweisung	– vor Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen</li> <li>– ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
Testdurchführung	- bei freiwilliger Testung an der Schule	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung</li> <li><b>Hinweis:</b></li> <li>– gründliches Händewaschen ist ausreichend</li> <li>– Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</li> <li>– in der Regel nasaler Abstrich</li> <li>– Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)</li> <li>– im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <u>oder nach BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)</li> <li>– AHA+L-Regeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)</li> <li>– Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>– Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>– Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entsorgung in Müllbeutel</li> <li>– Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“)</li> <li>– Einmalhandschuhe</li> <li>– FFP2-Maske zur Beaufsichtigung nutzen</li> </ul>	<i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>– bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul>		
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen:</li> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion,</li> <li># die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen,</li> <li># mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust)</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i>
<b>Zugangs- / Aufenthaltsregelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zutritt für Schüler/innen erst 2 Tage nach letztem Auftreten eines Symptoms gestattet</li> <li>– Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test)</li> <li>– bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/innen Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus</li> <li>– in der Schule befindliche Hausstandsangehörige begeben sich in Quarantäne, sofern sie nicht von der Absonderung ausgenommen sind (s. Infoblatt)</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten</li> <li>– keine weitere Absonderung symptomloser Schüler/innen</li> </ul>	<p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen (gültig ab 24.01.2022 aktualisiert am 08. Und 28.03.2022) aushändigen, s. Anhang zum Schulleiterbrief vom 22.01.2022</p> <p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i>
<b>Zugangskontrolle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– schulfremde Personen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin)</li> </ul>		<i>Schulleitung schulfremde Personen</i>
<b>Schulpflicht</b>	Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– es besteht Schulbesuchspflicht</li> </ul>		<i>Personensorgeberechtigte, Schulleitung</i>
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial</li> <li>zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude</li> </ul>	<i>Schulleitung</i>
<b>Innerschulische Verkehrswege/ Flure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen)</li> <li>– mehrmals täglich lüften</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– z.B.: Rechtslaufgebot, in Reihe gehen, Auf- und Abgänge separat ausweisen</li> <li>– desinfizierende Reinigungsmittel</li> </ul>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
			für Handkontaktstellen bei Bedarf	
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	– mehrmals täglich – regelmäßig	– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO <sub>2</sub> -Ampel) – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) – ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)		<i>Beschäftigte in Schule</i>
<b>Lehrerzimmer</b>	– mehrfach täglich	– regelmäßige Lüftung – Empfehlung 1,5 m Abstand		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
<b>Gemeinschaftsräume / weitere genutzte Räume</b> (z.B. Garderobenräume, Bibliotheken)	– täglich mehrfach	– regelmäßige Lüftung		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
<b>Reinigung</b>				
<b>Regelmäßig genutzte Oberflächen,</b>	– täglich	– entsprechend vorhandenem Reinigungsplan	– s. vorhandener Reinigungsplan	
	– täglich	– tägliches gründliches Reinigen von	– ggf. vorhandenen Reinigungsplan	

<b>Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?</b>	<b>Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)</b>	<b>Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>
<b>Gegenstände und Räume,</b>		regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen – gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten	ergänzen	<i>Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung, Beschäftigte der Schule</i>
<b>Reinigung von Flächen</b>	– entsprechend dem Erfordernis	– bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion)	Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion) (Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“)	
<b>Reinigung Sanitärräume</b>	– täglich	– Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen – Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren	– ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen desinfizierendes Reinigungsmittel	
<b>Maßnahmen bei Hygienemängeln</b>	– bei Bedarf	– Unterstützung bei Schulträger, Schulreferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern		<i>Schulleitung</i>
<b>Arbeitsmittel</b>				
<b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel</b>	– täglich	– Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen – sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach Nutzung gemeinschaftlich verwendeter Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte -> s. Reinigung	- Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>
<b>Pausen</b>				
<b>Beaufsichtigung</b>	– täglich	– Aufsicht an veränderte Situation anpassen – Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände – Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>

<b>Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?</b>	<b>Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)</b>	<b>Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>
		Lüften)		
<b>Speiseräume</b>	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen)</li> <li>– )</li> <li>– die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien</li> </ul>	schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essenanbieter finden	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule Essensanbieter</i>
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>Risikogruppen / Schwangere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe über den 01. Juni 2021 hinaus, ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul>		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule, Betriebs- oder Hausarzt</i>
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2in Verbandskästen, Schutzbrille)</li> </ul>		<i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte der Schule</i>



Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>– Ersthelfer informieren</li> </ul>		<i>Ersthelfer Schüler/innen</i>
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	Schüler: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schuljahresbeginn</li> <li>– im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen</li> </ul> Lehrkräfte: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens einmal im Schuljahr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> <li>– Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften</li> <li>– Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren</li> </ul>	Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>
<b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt  Landkreise, Kreisfreie Städte	–	weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

**Quellen:**

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAStvom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMASt, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022


- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwächerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und KITAs
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung ab 04..04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
- n) Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul- und Kita-Coronaverordnung

1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: ..... 25. April 2022 .....

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: ..... 25. April 2022 .....

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: .....  .....